



INSTRUÇÕES GERAIS:

Antes de colocar em operação o equipamento, este deve funcionar em vazio durante algum tempo.

Neste período deve se dar atenção nos diferentes pontos de lubrificação.

Durante o funcionamento normal do equipamento, deve se controlar regularmente todos os pontos.

Os rolamentos devem ser lavados cada 6 a 12 meses, antes de colocar a graxa $\frac{1}{2}$ a $\frac{3}{4}$ o volume total do rolamento, deve-se colocar um pouco de óleo lubrificante na pista das esferas ou rolos.

As engrenagens de transmissão abertas devem ser lubrificadas periodicamente, usando um pincel.

Depois do equipamento ter operado alguns dias, verificar o nível de óleo dos redutores de velocidade, se necessário completar.

COMO ENCOMENDAR PEÇAS

Juntamente com os equipamentos são fornecidos os manuais com a lista de peças de reposição dos mesmos, para facilitar ao máximo a identificação das peças.

Com o número do código ou do desenho, entrar em contato com **AGRODEN INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA**, indicando a quantidade e prazo necessário da referida peça.

Dados:

AGRODEN INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

PABX: (11) 2522-2685

e-mail: comercial@agroden.com.br

Utilizem sempre peças originais, para que possam ter garantida performance e vida útil do seu equipamento.

Rua Serra de Santa Marta, 301 – Vila Carmosina – SP – CEP: 08290-420


TEL: (11) 2522-2685 / 2524-1483

e-mail: comercial@agroden.com.br

site: www.agroden.com.br

VENTILADOR 25 AW

DESENHO DE MONTAGEM: AL-D- 930132 E3 POS. 1-20



VENTILADOR 25 AW

DESENHO DE MONTAGEM: AL-D- 930132 E3 POS. 1-20

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QT.	R
	500303002	Ventilador 25 AW		
1	560303014	Rotor	1	
1.1	PP015022305	Parafuso fixador	2	
2	560303026	Bocal de entrada	1	
3	560303141	Lateral	1	
3.1	PF005022509	Porca sext.	16	
3.2	AR003022500	Arruela lisa	16	
3.3	AR024022507	Arruela de pressão	16	
4	560303139	Quadro	1	
5	560303165	Lateral Traseira	1	
6	560303038	Eixo	1	
6.1	560303052	Chaveta	2	
7F	45220860541	Mancal s/ rol.	1	
7H	45220860553	Mancal s/ rol.	1	
7.1	45157102864	Bucha	2	
7.2	45220860654	Rolamento	2	
7.3	45267103546	Anel de bloqueio	2	
7.4	PB093022304	Parafuso sext.	4	
7.5	AR005022506	Arruela lisa	4	
7.6	AR027022505	Arruela de pressão	4	
8	560303127	Base	1	
10	560303153	Cobertura	1	